

БЕРЕГИСЬ

КЛЕЩЕЙ

ПИК АКТИВНОСТИ
КЛЕЩЕЙ В РОССИИ
МАЙ-ИЮНЬ

Клещи являются
переносчиками
целого ряда
заболеваний



Немедленно обратитесь за помощью в травмпункт



Если нет такой возможности -
удалите клеща самостоятельно

ЕСЛИ ВАС УКУСИЛ КЛЕЩ

ПРОВЕДИТЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КЛЕЩА НА ИНФЕКЦИИ



АККУРАТНО УДАЛИТЕ КЛЕЩА,
ЗАВЯЗАВ НИТЬ ВОКРУГ ХОБОТКА.
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАСЛО!



ПОМЕСТИТЕ КЛЕЩА В ГЕРМЕТИЧЕСКИ
ЗАКРЫВАЮЩУЮСЯ ЕМКОСТЬ.
ХРАНИТЕ КЛЕЩА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +4°+8°C.



ДОСТАВЬТЕ КЛЕЩА КАК МОЖНО СКОРЕЕ
В ЛАБОРАТОРИЮ, ПОМЕСТИВ ЕМКОСТЬ
В ТЕРМОС СО ЛЬДОМ.



ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОБРАТИТЕСЬ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ЦЕНТРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ.

ОСТОРОЖНО



КЛЕЩИ!

**СОВЕТУЕМ ХОДИТЬ ТОЛЬКО ПО
ДОРОЖКАМ И НЕ СИДЕТЬ НА ТРАВЕ**

**В случае укуса клеща обращайтесь в
ближайший травматологический пункт**



Осторожно клещи!

Чтобы защитить себя от присасывания клещей и заражения необходимо соблюдать следующие правила:

1. При посещении леса одеваться таким образом, чтобы облегчить быстрый осмотр для обнаружения клещей.
2. Не располагаться на отдых в лесу в затененных местах с высоким травостоем, не садиться и не ложиться на траву.
3. Каждые 10-15 минут проводить само- и взаимоосмотры для обнаружения клещей.
4. Применять специальные химические средства индивидуальной защиты от клещей, которые продаются в аптеках.
5. После возвращения из леса тщательно осмотреть тело и одежду.
6. Не заносить в помещение свежесорванные растения, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи.
8. В случае присасывания клеща, как можно быстрее удалить его, для чего необходимо обратиться за медицинской помощью.
9. Наиболее эффективным средством профилактики клещевого энцефалита является вакцинация.